

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной
оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

подпись,

Крюк А.Т.

фамилия, инициалы

«12» 02 2018 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальное казенное учреждение "Добровольненский Дом культуры"
(полное наименование работодателя)

356606, Ставропольский край, Ипатовский р-н, с. Добровольное, ул. Ленина, 126
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2608009466
(ИНН работодателя)

1022602621480
(ОГРН работодателя)

91.01
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Прилепа В.А.

Ф.И.О.

(дата)

(подпись)

Литвиненко Л.Б.

(Ф.И.О.)

(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Югополис"

(полное наименование организации)

2. Юридический адрес: 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, 333. Адрес мест осуществления деятельности: 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 41; 350058, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 204, оф. 45А; 8(861)267-67-65; mail@yugopolis.com, arm@yugopolis.com

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 263

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 08.04.2016

5. ИНН 2308217850

6. ОГРН организации 1152308003935

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21AJ59	16 февраля 2016 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	19.10.2017	Недавняя Г.Ф.	Специалист испытательной лаборатории	серия 003 номер 0000619	24 февраля 2015 г.	591

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	19.10.2017	Световая среда	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(08), Пульсметр+Люксметр	24248-09	083446	08.03.2018
2	19.10.2017	Световая среда	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-11	02611	21.08.2018
3	19.10.2017	Напряженность трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-11	02611	21.08.2018
4	19.10.2017	Тяжесть трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-11	02611	21.08.2018
5	19.10.2017	Химический фактор	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп"	32014-11	02611	21.08.2018
6	19.10.2017	Световая среда	Мультиметр цифровой MD	59626-15	161111268	30.12.2018

			9010			
7	19.10.2017	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	11519-11	2888	05.07.2018
8	19.10.2017	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-000	11519-11	2888	05.07.2018
9	19.10.2017	Тяжесть трудового процесса	Динамометр общего назначения ДПУ-1-2 5031	26687-08	96	09.07.2018
10	19.10.2017	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая «Fisco» ЕХ 10/5	22003-07	000213	13.03.2018
11	19.10.2017	Химический фактор	Газоанализатора универсального ГАНК-4	24421-09	1403	28.12.2017
12	19.10.2017	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом типа 1-5УМ	60452-15	41292	07.07.2018

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

Кирилова
(подпись)

Кирилова М.В.
Ф.И.О.


01.11.2017
(дата)



C587.01 2	Рабочее место кассира	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Директор
 (должность)



 (подпись)

 Крюк А.Т.
 Ф.И.О.

 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Художественный руководитель
 (должность)


 (подпись)

 Прилепа В.А.
 Ф.И.О.

 (дата)

 Методист по работе с детьми и молодежью
 (должность)



 (подпись)

 Литвиненко Л.Б.
 (Ф.И.О.)

 (дата)

Специалист(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

 Специалист испытательной лаборатории
 (должность)


 (подпись)

 Недавняя Г.Ф.
 (Ф.И.О.)

 01.11.2017
 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отсутствует</i>					
С587.001. Художественный руководитель	Для приведения фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами необходимо заменить все перегоревшие лампы, установить дополнительные источники освещения, переустановить имеющиеся источники освещения прямо над рабочим местом, либо заменить их на более мощные.	Приведение фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами			
С587.002. Методист-организатор культурно-массовых мероприятий	Для приведения фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами необходимо заменить все перегоревшие лампы, установить дополнительные источники освещения, переустановить имеющиеся источники освещения прямо над рабочим местом, либо заменить их на более мощные.	Приведение фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами			
С587.003. Методист-организатор по работе с детьми и молодежью	Для приведения фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами необходимо заменить все перегоревшие лампы, установить дополнительные источники освещения, переустановить имеющиеся источники освещения прямо над рабочим местом, либо заменить их на более мощные.	Приведение фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами			
С587.004. Аккомпаниатор	Для приведения фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами необходимо заменить все перегоревшие лампы, установить дополнительные источники освещения, пере-	Приведение фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами			

	установить имеющиеся источники освещения прямо над рабочим местом, либо заменить их на более мощные.				
C587.005. Редактор	Для приведения фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами необходимо заменить все перегоревшие лампы, установить дополнительные источники освещения, переустановить имеющиеся источники освещения прямо над рабочим местом, либо заменить их на более мощные.	Приведение фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами			
C587.006. Руководитель кружка	Для приведения фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами необходимо заменить все перегоревшие лампы, установить дополнительные источники освещения, переустановить имеющиеся источники освещения прямо над рабочим местом, либо заменить их на более мощные.	Приведение фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами			
C587.008. Уборщица	Учитывая тяжесть труда (поза стоя 63% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
C587.009. Заведующий библиотеки	Для приведения фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами необходимо заменить все перегоревшие лампы, установить дополнительные источники освещения, переустановить имеющиеся источники освещения прямо над рабочим местом, либо заменить их на более мощные.	Приведение фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами			
C587.010. Библиотекарь	Для приведения фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами необходимо заменить все перегоревшие лампы, установить дополнительные источники освещения, переустановить имеющиеся источники	Приведение фактических значений освещенности рабочей поверхности в соответствие с гигиеническими нормативами			

	освещения прямо над рабочим местом, либо заменить их на более мощные.	
--	--	--

Дата составления: _____ 01.11.2017 _____

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(должность)




(подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Художественный руководитель


(должность)



(подпись)

Методист по работе с детьми и молодежью

(должность)




(подпись)

Специалист(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

591

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

--	--	--	--

Крюк А.Т.

Ф.И.О.

(дата)

Прилепа В.А.

Ф.И.О.

(дата)

Литвиненко Л.Б.

(Ф.И.О.)

(дата)

Недавняя Г.Ф.

(Ф.И.О.)

01.11.2017

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)		12	0	3	2	7	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)		11	0	3	2	6	0	0	0
из них женщин		9	0	2	2	5	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет		0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов		0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/лет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/лет)	Лечебно-профилактическое питание (да/лет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/лет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация обшая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Отсутствует																						
C587.001	Художественный руководитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
C587.002	Методист-организатор культурно-массовых мероприятий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
C587.003	Методист-организатор по работе с детьми и молодежью	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
C587.004	Аккомпаниатор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
C587.005	Редактор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
C587.006	Руководитель кружка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет


C587.007	Исполник	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
C587.008	Уборщица	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
C587.009	Заведующий библиотеки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	1	1	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
C587.010	Библиотекарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	1	1	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
C587.011	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
C587.012	Кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 01.11.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(должность)



(подпись)

Крюк А.Т.


Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Художественный руководитель

(должность)



(подпись)


Прилепа В.А.

Ф.И.О.

(дата)

Методист по работе с детьми и молодежью

(должность)



(подпись)

Литвиненко Л.Б.

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалист(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

591

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Недавняя Г.Ф.

(Ф.И.О.)

01.11.2017

(дата)